

画王[®]大理石
SIGHTONE MARBLE
产品图册

广西利升石业有限公司
GUANGXI LISHENG STONE CO., LTD

生产基地：广西贺州平桂区西湾工业园
营销总部：佛山市禅城区季华一路智慧新城 T9 栋格力大厦 3A 楼
服务热线：+86-757-86134800
国际热线：+86-774-5685559

Factory Address: Xiwan Industry Zone, Pinggui District, Hezhou,
Guangxi, China
Marketing Headquarters: A3 Floor , T9 Building , SmartCity ,
First Jihua RoadChancheng District, Foshan City
Service hotline:+86-774-5685559

现代空间美学筑造者

ART
R



Marble
SIGHTONE
现代空间美学筑造者

FOUNDER OF
MODERN SPACE AESTHETICS

DIRECTOR
目录

品牌篇 BRAND CHAPTER	产品篇 PRODUCT CHAPTER	案例篇 CASE CHAPTER
致用户的一封信 LETTER TO CUSTOMERS	地产集采产品 REAL ESTATE	工程实例 ENGINEERING EXAMPLE
公司简介 COMPANY PROFOLE	商业定制产品 COMMERCIAL CUSTOM	检测报告 INSPECTION REPORT
品牌历程 BRAND HISTORY	无机大理石外墙产品 INORGANIC MARBLE WALL PRODUCTS	施工工艺及注意事项 CONSTRUCTION TECHNOLOGY AND PRECAUTIONS
工厂实景 FACTORY SCENE		
品牌资质 BRAND QUALIFICATION		
荣誉证书 CERTIFICATE OF HONOR		



Fashion Home
Decoration First Choice



刘松筠

LiuSongJun

丨 画王大理石创始人 丨

sightone marble founder

丨 广西利升石业有限公司董事长 丨

chairman of the board Guangxi lisheng stone co., LTD

Founder of
Modern Space Aesthetics

致用户的一封信

尊敬的用户：

您好！

非常感谢您对广西利升石业有限公司（以下简称利升石业）的关注与厚爱！

利升石业成立于 2012 年，注册资金 9000 多万元，是一家集环保人造大理石与异型材料研发、生产、加工、销售及技术服务于一体的高科技环保新材料公司。生产基地位于中国最大的白色天然大理石基地广西贺州，占地面积 308 亩，年生产规模达 1000 万平方米人造大理石。基地内石材资源丰富，粉体厂家林立，拥有石材界精品石材资源，为利升石业提供了优质的原材料。

利升石业自 2013 年投产以来，已推出多系列人造大理石产品共 500 多种，产品深受国内外客户的青睐。经过十余年的发展，利升石业已具备方料、大板、拼花、线条、柱子、雕刻、弧形等产品的生产能力，是目前国内同行业产品线最丰富的企业之一。

利升石业始终秉持以“成为全球人造石行业领导品牌”为愿景，坚持“通过持续的创新和环保理念，筑造绿色生态美学空间”为使命，践行“质量至上、客户至上、合作共赢、诚信为本、创新驱动、环保责任”为核心的企业价值观，积极构建“创新进取、追求卓越”为核心的企业文化，致力于为客户打造绿色生态的美学空间，为空间设计和人居生活的极致体验提供整体解决方案。

作为国家重点支持的绿色环保产业，利升肩负绿色发展的使命，在生产运营上精益求精，全面通过 ISO9001 质量、ISO14001 环境管理体系认证，2023 年获评国家级绿色工厂，自主研发的“低能耗、低污染、低排放”三低新型绿色生态人造石通过国家最高环保标准“十环认证”、被认定为“国家绿色建材产品三星级”。



发展以来，利升持续投入研发，科技硕果累累，拥有国家专利 32 项，国家实用新型专利 11 项，成为人造石行业国家标准起草单位，参与起草国家级标准超 8 项，相继成立广西企业技术中心、广西人造石材工程技术研究中心，成为业内唯一拥有两个省级研发中心的企业。2018 年，全资创立画王大理石品牌，盛启利升石业发展新篇章。

经过近年发展，利升产品远销 40 多个国家和地区，备受客户认可，同时成为万科、中海、绿地、恒大、融创、龙湖、新城等 10 多个国内一线地产商的战略合作伙伴和精装定制配套品牌。浙江杭州奥体印象城、深圳湾睿印 RAIL IN 购物中心、上海红星美凯龙、宿州苏宁广场、四会吾悦广场、北京合生汇、南昌武商 MALL、广西文化艺术中心等城市地标建筑和工程项目一致选用利升产品。

海阔凭鱼跃，天高任鸟飞！在今后的日子里，利升石业将继续不断寻求产品与服务的优越化与差异化，以专业、专注工程建筑的坚定信念，一如既往地为广大用户提供优质服务。

利升石业珍惜与您的每一次合作机会，期待与您真诚携手，共创双赢！

顺祝商祺！

立足中国钙都，打造行业标杆

Based on Chinese calcium capital to forge the industry benchmark

刘松筠
丙申年拾月

CHAIRMAN SPEECH

COMPANY PROFILE

公司简介

公司成立概况

广西利升石业有限公司成立于 2012 年，注册资金 9000 多万元，是一家集环保人造大理石与异型材料研发、生产、销售、加工及技术服务于一体的高科技环保新材料公司，是国家高新技术企业，公司生产基地位于中国最大的白色天然大理石基地、广西碳酸钙千亿元产业示范基地——贺州，占地 308 亩，年生产规模雄踞行业达 1000 万平方米。

品牌简介

画王大理石品牌创立于 2018 年，隶属于广西利升石业有限公司，生产基地位于中国最大的白色天然大理石生产基地广西贺州，年生产规模雄踞行业。画王作为利升石业推出的有机和无机大理石品牌，有着厚积薄发的强劲实力。经过近年发展现已成为万科、中海、绿地、恒大、融创、龙湖、新城等 10 多个国内一线地产商战略合作伙伴和精装定制配套品牌。

从诞生之日，画王就以成为“现代空间美学筑造者”为目标导向，积极倡导以“绿色”、“环保”、“生态”、“健康”为发展理念，精研有机和无机大理石产品，深度挖掘人造石的艺术性与文化性，探索人造石应用的无限可能性。在传承利升石业产品优良品质的基础上，致力于将东方美学与西方艺术完美融合，打造理性与写意和谐统一的现代空间，让画王品牌和产品成为广大客户和设计师的灵感之源。

Founder Of Modern Space Aesthetics

荣誉资质

中国人造石行业国家标准起草单位；

1. 全面通过了 ISO9001 质量管理体系和 ISO1400 环境管理体系认证；

2. 获得“中国环境标志产品认证证书”；

3. 获得“国家质量检测合格证书”；

4. 获得“国家权威检测达标产品”称号；

5. 获得“2015 中国低碳环保 · 健康节能绿色建材采购平台准入企业”称号；

6. 获得“2015 中国绿色建筑首选配套（人造石）产品”奖项；

7. 2016 年获得“国家高新技术企业”称号；

8. 2017 年通过广西壮族自治区瞪羚企业的认定；

9. 获得“2017 年度设计师领域推荐品牌”

10. 2018 年获得“广西名牌产品”称号

11. 2019 年获得“绿色制造示范单位”称号

12. 2019 年荣登“广西民营制造业 100 强”
13. 2020 年荣登“广西民营制造业 100 强”

14. 2020 年通过国家最高环保标准“十环认证”；

15. 2021 年荣获“广西科学技术奖”；

16. 2021 年蝉联“广西高新技术企业”百强；

17. 2021 年产品被认定为国家绿色建材产品“五星级”；

18. 2021 年入选广西“专精特新”企业；

19. 2022 年获贺州市“第四届政府质量奖”；

20. 2022 年获“广西科技进步奖一等奖”；

21. 2022 年入选广西“制造业单项冠军示范企业”；

22. 2022 年获国家级“绿色工厂”称号；

23. 2023 年获中国石材协会颁发的第六届“华表杯”优质石材装饰工程奖银奖；

六大优势

区位 AREA	规模 SCALE	深加工 PROCESSING
○ 位于中国最大白色天然大理石生产基地 ○ 碳酸钙千亿元产业示范基地 ○ 矿产及加工资源丰富优质	○ 生产基地占地面积 308 亩 ○ 年生产规模雄踞行业达 1000 万 m² ○ 拥有世界一流全自动人造石生产线	○ 引进行业先进深加工设备 ○ 深加工工艺多元、技术醇厚 ○ 专业定制、加工异型产品
工程 ENGINEERING	技术 TECHNOLOGY	体系 SYSTEM
○ 广西重点培育和发展的外贸品牌 ○ 产品远销 40 多个国家和地区 ○ 各大地标建筑和工程项目选用 ○ 成为知名地产商战略合作伙伴	○ 微波固化科技世界发明者 ○ 人造石国家标准制定企业 ○ 拥有国家专利超 30 项 ○ 广西高新技术企业百强	○ 全面实施 6S 管理 ○ 全面通过 ISO 质量和环境管理体系认证 ○ 通过国家最高环保标准认证“十环认证” ○ 国家级绿色工厂 ○ 国家绿色建材产品五星级

战略合作伙伴

LISHENG BRAND HISTORY

品牌历程 /

现 代 空 间 美 学 筑 造 者

2012.

广西利升石业正式成立；
利升岗石系列新品全新面世，开创中国岗石创作元年。

2013.

利升石业发布“立足中国钙都，打造行业标杆”的战略定位

2014.

利升岗石被评为“国家质量检测合格”国家权威检测达标产品；

利升石业全面实施 6S 管理。

2015.

利升石业通过 ISO9001 国际质量管理体系认证；
利升岗石携手恒大开启地产工程战略合作项目，盛启利升岗石工程服务新篇章；
利升石业斩获“中国石材风云榜网络投票人气奖及好评奖”“中国岗石行业十大影响力企业奖”
“中国绿色建筑首选配套（人造石）产品”等大奖；
利升石业通过 ISO14001 国际环境管理体系认证。

2018.

利升石业企业旗下创新品牌「画王·大理石」正式诞生，
专精人造大理石；
“中国石材协会副会长单位”
“广东省装配式建筑分会会员单位”
荣获“广西名牌产品”称号；
荣获 2017 年度设计师领域推荐品牌。

2019.

荣获“2018 恒大材料优秀供应商奖”

利升石业旗下品牌「画王·大理石」营销中心正式成立，「画王·大理石」全球首家新概念现代展厅正式落户广东·佛山·智慧新城，同时宣布全面升级品牌战略，以“现代空间美学筑造者”作为品牌新定位。

获得“绿色制造示范单位”称号

2020.

通过国家最高环保标准“十环认证”
荣登“广西民营制造业 100 强”



2016.

利升石业与中国科学院、广西科学院联合攻关，研发出大尺寸人造大理石微波固化装置；

荣获“国家高新技术企业”的称号。

2017.

利升石业通过“广西壮族自治区瞪羚企业”的认定；

荣获中国石材协会颁发的“‘十二五’创新品牌奖”、“转型升级示范单位”

荣获中国建筑装饰协会颁发的“2017 年度设计领域推荐品牌”

斩获“中国石材风云榜人造岗石十大品牌”、“中国建筑装饰协会会员单位”、“2017 年度中国房地产竞争力十强供应商·综合类石材·竞争力 5 强”等大奖；

正式启动海外市场拓展战略，设立外贸服务综合服务中心，实现多渠道营销发展；

2021.

获“广西科学技术奖”

蝉联“广西高新技术企业”百强

产品被认定为国家绿色建材产品“三星级”
入选广西“专精特新”企业

2022.

获贺州市“第四届政府质量奖”

获“广西科技进步奖一等奖”
入选广西“制造业单项冠军示范企业”

获国家级“绿色工厂”称号

2023.

获中国石材协会颁发的第六届“华表杯”
优质石材装饰工程奖银奖

SIGHTONE FACTORY FILMING

工厂实景

公司于 2012 年投资兴建，厂房完全按照现代化标准建设，2013 年底正式投产，截止 2015 年末已投入资金超过 3 亿元，实现 6 条生产线投入生产，目前我公司员工 430 多人。

Company was invested in 2012, the workshop is completely in accordance with the standards of modernization construction, Formally put into production at the end of 2013, as of the end of 2015 has invested more than 46 million USD of funds, to implement six production lines into production,at present our company employees are more than 430 people.



FOUNDER OF
MODERN SPACE
AESTHETICS



SIGHTONE FACTORY FILMING

工厂实景



FOUNDER OF
MODERN SPACE
AESTHETICS



Company was invested in 2012, the workshop is completely in accordance with the standards of modernization construction, Formally put into production at the end of 2013, as of the end of 2015 has invested more than 46 million USD of funds, to implement six production lines into production,at present our company employees are more than 430 people.

BRAND EXHIBITION HALL
品牌展厅









BRAND HONOR

荣誉证书



FOUNDER OF MODERN
SPACE AESTHETICS



ARTIFICIAL MARBLE

有机大理石

什么是有机大理石（岗石）

有机大理石又称有人造石、岗石、合成石、再造石、工程石。是以天然大理石碎料、石粉为主要原材料，环保型不饱和聚酯树脂为胶结剂，加入颜料及其他辅助剂，模仿天然石材生成原理，在真空环境下，经搅拌、真空、高压、高频振动成型，再经过恒温自然固化而成。

有机大理石产品优势

 花色丰富 品种丰富，花纹调配性强 Rich variety and strong pattern blending	 色差可控 外观色彩花纹均匀 Uniform appearance, color and pattern	 配套丰富 加工性能优越可裁切 Excellent processing performance can be cut
 光亮度高 先进超镜面技术 Advanced Super Mirror Technology	 真石质感 充分表现天然石材纹理 Fully show the natural stone texture	 低碳环保 无辐射危害，选料过程严格 No radiation hazard, strict material selection process

应用场景

							
精装配套	商业中心	市政工程	星级酒店	大型住宅	康养医疗	旧改项目	专卖店





SIGHTONE MARBLE

REAL ESTATE"
地产集采产品



奥特曼米黄



伯爵米黄



纯白 A





古堡灰




海岸米黄



黑珍珠



蔷薇深灰



世纪银灰




水晶灰





西西里灰



雅典灰



雅伦金







银晶深灰 HWM308 HWM403





HWMF109 HWMF110 HWY-AQHH



HWY-BSH HWY-HGN HWY-HYH



HWY-LMH HWY-PZH HWY-SDBY





HWY-WDLYH



HWY3116



HWY3120






LSF030



LSF389



LSF390



LSF391



LSF437



LSF438





LSF440



LSF449



ZH 雅士白






LSF389

REAL ESTATE"
地产集采产品



雅典灰





HWY-SDBY



REAL ESTATE"
地产集采产品




HWMF110



HWM308



古堡灰



REAL ESTATE"
地产集采产品



HWY-AQHH



SIGHTONE MARBLE

COMMERCIAL CUSTOM"
商业定制产品

COMMERCIAL CUSTOM"
商业定制产品



杭灰



中灰



HWY1026





HWY1030



HWY1035



HWY1072




COMMERCIAL CUSTOM"
商业定制产品



HWY2013



HWY2014



HWY2276





HWY2277



HWY2278



HWY2279



COMMERCIAL CUSTOM"
商业定制产品



LSF306



LSF307




LSF163





LSF304




LSF312



LSF562



COMMERCIAL CUSTOM"
商业定制产品



HWY2421




HWY3184



HWY6114





HWY2457





HWY2456




HWY2435








HWY2278



COMMERCIAL CUSTOM
商业定制产品




LSF307

COMMERCIAL CUSTOM"
商业定制产品


ILARIS MANSION




LSF304



HWY2013



LSF306



HWY2276



HWY2456



HWY2278

INORGANIC MARBLE

无机大理石

什么是无机大理石

画王出品的无机石主要采用大理石类原料，采用环保型无机粘接剂、无机颜料，不含树脂、胶水等有机成分，通过高频高压震动压制成型，升级改良传统人造石粘接剂配方，克服了传统人造石的缺点，使人造石产品趋于完美。


无机大理石产品优势

 耐磨耐刮花 石英产品莫氏硬度 >6 Scratch resistance Quartz product Mohs hardness > 6	 防火阻燃 欧盟 A1 级 Fire retardant EU A1 Modern aesthetic space builder	 耐候耐老化 可应用于室外 Weather resistance to aging outdoors application
 膨胀系数低 铺贴质量保证 Low expansion coefficient Quality assurance of pasting	 性能稳定 施工经济简便 Performance Stable Easy and cost effective installation	 可接触食品、抗静电 适用广泛 Anti-static, direct touch food widespread application

应用场景

 艺术中心、文化中心、展览中心	 学校	 创意园、文创园、美术馆、博物馆	 专卖店	 商业中心、星级酒店	 医院	 市政大楼	 旧改项目	 园林景观	 轨道交通
---	---	--	--	--	---	---	---	---	---





SIGHTONE MARBLE

INORGANIC MARBLE
WALL PRODUCTS
无机大理石外墙产品


INORGANIC MARBLE
WALL PRODUCTS
无机大理石外墙产品



HWK2346

HWK2349



HWK2341



HWK2342

HWK2345


HWK2348



注：外墙应用厚度建议≥ 25MM，单件面积≤ 1.5M²




INORGANIC MARBLE
WALL PRODUCTS
无机大理石外墙产品



HWK2337



HWK2339

HWK2340



HWK2350

HWK2356



注：外墙应用厚度建议≥ 25MM，单件面积≤ 1.5M²




INORGANIC MARBLE
WALL PRODUCTS
无机大理石外墙产品



HWK2347




HWK1210



HWK1212





HWK2343



HWK2344



HWK1213



注：外墙应用厚度建议≥ 25MM，单件面积≤ 1.5M²




INORGANIC MARBLE
WALL PRODUCTS
无机大理石外墙产品




HWK1209




HWK1214



HWK1208





HWK1211



HWK2355




HWK1215



注：外墙应用厚度建议≥ 25MM，单件面积≤ 1.5M²






HWK2339

INORGANIC MARBLE

WALL PRODUCTS


无机大理石外墙产品





HWK2342



HWK1215




HWK2341



HWK2350

INORGANIC MARBLE
WALL PRODUCTS
无机大理石外墙产品



HWK2356





HWK2347

FOUNDER OF
MODERN SPACE AESTHETICS

FOUNDER OF
MODERN SPACE AESTHETICS



万科地产

vanke 万科
赞美生命 共筑城市

SIGHTONE
MARBLE

我公司与万科地产在 2018 年开始合作，销量呈直线型增长，2020—2023 年共为万科
生产窗台石、门槛石、洗手台超 500000 套，面积超 300000 平方。

（工程实例）

代表性项目：

昆明翡翠南郡小区 昆明魅力之城 万科（新疆）公园五号
成都万科翡翠公园 昆明万科汀园 柳州万科城项目



中海地产

中海地产

SIGHTONE
MARBLE

我公司与中海在 2016 年签订战略合作伙伴，销量呈稳定增长趋势，2020—2023 年共为中海
生产窗台石、门槛石、洗手台超 1300000 套，面积超 600000 平方。

（工程实例）

代表性项目：

佛山中海凤凰熙岸 成都锦江城 成都右岸
福州寰宇天下 天津复兴九里 沈阳中海城
沈阳中海和平之门 中海烟台国际社区

FOUNDER OF
MODERN SPACE AESTHETICS

FOUNDER OF
MODERN SPACE AESTHETICS



我公司与龙湖在 2016 年签订战略合作伙伴，销量呈稳定增长趋势。截止到 2022 年，共为龙湖生产窗台石、门槛石、洗手台超 500000 套，面积超 200000 平方。

龙湖地产

LONGFOR¹ 龙湖

代表性项目：

山西太原龙湖晋中天境项目
合肥通达路项目
佛山顺德江与城项目

商业项目：

成都龙湖东安天街
成都时代天街项目
长沙龙湖芙蓉天街

SIGHTONE
MARBLE

（工程实例）

恒大地产



SIGHTONE
MARBLE

（工程实例）

我公司与恒大集团在 2015 年签订战略合作伙伴，销量呈稳定增长趋势，2020—2023 年共为恒大生产窗台石、门槛石、洗手台超 1400000 套，面积超 900000 平方。

代表性项目：

南宁恒大绿洲 南宁恒大城 成都恒大天府城邦
成都恒大天府半岛 昆明恒大金碧天下 贵阳恒大帝景
贵阳恒大滨河左岸



FOUNDER OF
MODERN SPACE AESTHETICS

FOUNDER OF
MODERN SPACE AESTHETICS

商业项目类案例

商业项目类案例

SIGHTONE
MARBLE

SIGHTONE
MARBLE



(工程实例)

(工程实例)

代表性项目：

代表性项目：

- | | |
|---------------|--------------------|
| 北京合生汇 | 广西贺州万达广场 |
| 北京京西大悦城 | 广西文化艺术中心 |
| 北京城建熙悦时代中心 | 深圳湾睿印 RAIL IN 购物中心 |
| 浙江温州印象城 | 深圳前海红星美凯龙 |
| 浙江杭州未来科技城宝龙广场 | 安徽滁州吾悦广场 |
| 浙江杭州奥体印象城 | 安徽宿州苏宁广场 |
| 广西南宁大唐天城 | 安徽合肥苏宁广场 |
| 广西南宁龙光世纪大厦 | 江苏沐阳爱琴海购物公园 |
| 广西南宁长虹路万科里 | 江苏吴江天虹购物中心 |

- | | |
|------------------|---------------|
| 江苏徐州绿地缤纷城 | 沈阳吾悦广场 |
| 江苏徐州苏宁广场 | 上海汶水红星美凯龙 |
| 江西吉安天虹购物广场 | 太原红星国际广场 |
| 江西上饶天虹购物中心 | 四川成都绿地熙世界购物中心 |
| 江西南昌武商 MALL 购物中心 | 重庆大足吾悦广场 |
| 河南郑州天空之城 | 福建漳州金域滨江万科广场 |
| 广州唯品会总部 | 云南昆明螺蛳湾大悦城 |
| 佛山梅沙双语学校 | 湖南株洲苏宁广场 |
| 肇庆四会吾悦广场 | |

ENGINEERING CASES
商业项目案例

FOUNDER OF
MODERN SPACE
AESTHETICS



安徽滁州吾悦广场



杭州奥体印象城



南昌武商 mall



深圳湾睿印 RAIL IN 购物中心



安徽宿州苏宁广场



杭州金沙印象城



上海汶水红星美凯龙



温州印象城



福建漳州龙海万科广场



杭州未来科技城宝龙广场



深圳前海红星美凯龙




肇庆四会吾悦广场


SOME ENGINEERING
PROJECT CASES
商业广场案例

FOUNDER OF
MODERN SPACE
AESTHETICS

『安徽滁州吾悦广场』



『福建漳州万科广场』



SOME ENGINEERING PROJECT CASES


商业广场案例

FOUNDER OF
MODERN SPACE
AESTHETICS

南昌武商 mall



温州印象城




SOME ENGINEERING PROJECT CASES


商业广场案例

FOUNDER OF
MODERN SPACE
AESTHETICS

『安徽宿州苏宁广场』



『杭州奥体印象城』



SOME ENGINEERING PROJECT CASES

商业广场案例

FOUNDER OF
MODERN SPACE
AESTHETICS

「深圳前海红星美凯龙」




「深圳湾睿印 RALLIN 购物中心」



SOME ENGINEERING
PROJECT CASES

商业广场案例

『肇庆四会吾悦广场』



INSPECTION REPORT

检验报告 / 有机大理石工程板（岗石）

FOUNDER OF
MODERN SPACE
AESTHETICS

工程板检测报告								
检验项目	单位	标准要求 (岗石、B 级)	检验结果		检验项目	单位	标准要求 (岗石、B 级)	检验结果
角度公差 (板长≤ 400mm)	mm/m	≤ 0.60	0.15		落球冲击	——	225 实心钢球，800mm 高度自由落下，岗石样品 不破损	不破损
角度公差 (板长≤ 400mm)	mm/m	≤ 0.40	0.10		弯曲强度	Mpa	≥ 15	31.3
镜像光泽度	光泽单位	高光板> 70 40 < 光板≤ 70 20 < 低光板≤ 40	92.5		压缩强度	Mpa	> 80	112
莫氏硬度	——	≥ 3	3-5		线性热膨胀系数	1/° C	≤ 4.0x10 ⁻⁵	2.2x10 ⁻⁵
吸水率	%	< 0.35	0.04		放射性	——	人造石放射性应符合 GB 6566 A 类装修材料规定。	Ira < 0.1 IY < 0.1 分类：A 类
体积密度	g/cm ³	——	平均值：2.52 标准偏差：0		耐磨度	mm	≤ 44	35.5
此报告数据由“国家石材产品质量监督检验中心（广东）”提供，NO.SCW20180123。								

INSPECTION REPORT OF ENGINEERING BOARD								
Test items	Units	Requirements (Agglomerated marble、 Crade B)	Test result		Test items	Units	Requirements (Agglomerated marble、 Crade B)	Test result
Flatness (L ≤ 400mm)	mm/m	≤ 0.60	0.15		Falling ball impact	——	The sample shall show no visible cracks or chipped areas when the steel ball height dropped form 800mm on the sample surface.Steel ball mass is 225 g.	Accord
Angle (L ≤ 400mm)	mm/m	≤ 0.40	0.10		Flexural strength	Mpa	> 15	31.3
Specular gloss	Gloss Unit	High specular slab>70 40<Specular slab ≤ 70 20< Low specular slab ≤ 40	92.5		Compressive Strength	Mpa	> 80	112
Mohs Hardness	——	≥ 3	3-5		Linear thermal expansion coefficient	1/° C	≤ 4.0x10 ⁻⁵	2.2x10 ⁻⁵
Water absorption	%	< 0.35	0.04		Radioactivity	——	Radiation conforming to A grade of decorative materials in GB 6566 standard	Ira < 0.1 IY < 0.1 Grade:A
Bulk density	g/cm ³	——	Average: 2.52 Standard deviation: 0		Abrasion resistance	mm	≤ 44	35.5
This report data is provided by "national stone product quality supervision and inspection center (Guangdong)", NO.SCW20180123.								

INSPECTION REPORT

检验报告 / 无机大理石（无机石）

FOUNDER OF
MODERN SPACE
AESTHETICS

无机石检验报告													
检验项目		单位	标准要求 (墙面干挂、地面和墙面湿贴、台面)			检验结果		检验项目	单位	标准要求 (墙面干挂、地面和墙面湿贴、台面)			检验结果
角度公差 (板长≤400mm)		mm	≤ 0.30			0.20		线性热膨胀	1/°C	≤12.0X10 ⁻⁴ ≤12.0X10 ⁻⁴ ≤15.0X10 ⁻⁴			4.5X10 ⁻⁴
平面度公差 (板长≤400mm)		mm	≤ 0.20			0.10		耐落球冲击性	J	≤ 5			2.0
光泽度		光泽 单位	光板> 70 有特殊需要时由供需双方协商确定			50.3		耐磨性	mm	— ≤ 38 —			25.1
吸水率		%	≤ 0.20 ≤ 0.20 ≤ 1.20			0.43		莫氏硬度	—	≥ 4 ≥ 4 ≥ 5			5
弯曲强度		Mpa	≥ 10 ≥ 8 ≥ 12			13.5		放射性	—	符合GB 6566 A类 装饰装修材料的规定			I _a <0.1 I _r <0.1 分类:A类
压缩强度		Mpa	≥ 80 ≥ 50 ≥ 80			86							
此报告数据由“国家石材产品质量监督检验中心（广东）”提供，NO.SCW20230688。													

INORGANIC MARBLEINSPECTION REPORT												
Test items	Units	Requirements			Test results		Test items	Units	Requirements			Test results
		dry hanging for wall	Wet combining for floor and wall	table facet					dry hanging for wall	Wet combining for floor and wall	table facet	
Angle (L≤400mm)	mm	≤ 0.30			0.20		Linear thermal expansion coefficient	1/°C	≤12.0X10 ⁻⁶	≤12.0X10 ⁻⁶	≤15.0X10 ⁻⁶	4.5X10 ⁻⁶
Flatness (L≤400mm)	mm	≤ 0.20			0.10		Impact resistance	J	≤ 5			2.0
Specular gloss	Gloss units	polish slab>70 Special needs shall be determined by both parties through negotiation			50.3		Abrasion resistance	mm	—	≤ 38	—	25.1
Water absorption	%	≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 1.20	0.43		Mohs hardness	—	≥ 4	≥ 4	≥ 5	5
Flexural strength	Mpa	≥ 10	≥ 8	≥ 12	13.5		Radioactivity	Bar	Radiation conforming to A grade of decorative materials in GB 6566			I _a <0.1 I _r <0.1 Class: A
Compressive strength	Mpa	≥ 80	≥ 50	≥ 80	86							
This report data is provided by "national stone product quality supervision and inspection center (Guangdong)", NO.SCW20230688.												

CONSTRUCTION MATTERS


施工工艺及注意事项

FOUNDER OF
MODERN SPACE
AESTHETICS

人造石地面施工方案

1、硬底薄层铺贴法

硬底薄层法（又称薄贴法）是指在地面上先进行找平至指定标高和平整度，待其硬化干燥后，再在其上使用锯齿镬刀将胶粘剂以较低的厚度将人造石铺贴在地面上的人造石铺贴工法。




硬底薄层法施工工艺流程




2、软底法（半干湿法）

软底法铺贴施工工艺和现有普通瓷砖铺贴工艺类似，主要是使用现场拌合找平砂浆，石材预先背涂防水背胶，表干后使用石材专用胶粘剂铺贴。铺贴养护期完成后，再进行美缝、打磨和结晶处理。



软底法施工工艺流程




3、人造石地面铺贴工艺控制要点：


- 1、石材规格尺寸：单长边尺寸控制 800mm 以内，建议 600*600、800*800、1200*600 等规格，单片面积不大于 0.75 m²，厚度≥ 20mm；
- 2、硬底找平层强度（混凝土 C20，砂浆 M15）、平整度（≤ 3mm/2m）、含水率 <5%；软底找平砂浆；选用中、粗砂、含泥量 <3%，灰沙比（1:3）；
- 3、防水背胶：人造石专用防水背胶；
- 4、胶粘剂：人造石专用胶粘剂，地暖地面应使用 C2 级胶粘剂；
- 5、膨胀缝：2-3mm，填柔性填缝胶填缝，禁止用云石胶等硬胶；
- 6、结构伸缩缝：大面积铺贴纵横 5-8m 留 10mm 结构伸缩缝，使用 U 型槽或硅酮密封胶填充；
- 7、填缝时间：硬底法不小于 10 天，软底法晾缝期 1 个月以上（越长越好），基层含水率 <5% 才能填缝；
- 8、成品保护：铺贴施工完成后 3 天内禁止上人踩踏，7 天内严禁货物搬运、架设梯子、重型设备进场踩踏等交叉作业，其他工序作业时需铺设保护层，防止物料坠落污染、腐蚀、损坏石材。
- 9、地暖（水暖）地面必须使用硬底薄层施工工艺，不应使用软底法

人造石墙面施工方案

1、干挂 - 短槽式



2、湿贴



3、人造石墙面铺贴工艺控制要点：

- 1、高于 3.5m 墙面应使用干挂工艺，石材厚度≥ 20mm，单件面积≤ 1.5m²。
- 2、边长超过 1m 时每边应设置 3 个以上干挂点，开槽间距 <600mm；
- 3、湿贴应使用石材专用粘结剂粘贴，石材厚度≥ 16mm，规格尺寸控制在 800*800 以内：细粉板不建议湿贴；
- 4、施工完毕需保持石材表面清洁，其他工序施工需做好成品保护，防止刮花石材或施工物料（水泥、腻子、胶水、涂料等）对石材造成污染腐蚀。

日常保养及清洗

根据使用情况，如果台面、地面失去光泽、划花或出现太多难以清除的污渍，需要进行晶面修复，甚至是翻新修复处理。

1、日常保养的要点

1) 每天视不同需要而作出日常性清洁工作：

- a. 定时推尘或吸尘以保持石面清洁，因沙石泥土留在石面上当人们走过时，就如砂纸在石面上擦磨一般，应防止对石面造成严重损伤。
- b. 日常应使用清水或有需要时以中性清洁剂和水拖抹地面 c. 地面每天也可用稀释的 K-1 剂拖地，稀释比例为：1: 150。

2) 一旦需要，将利升专业养护剂、高臣结晶剂、道隆 DN528 结晶剂补充在处理过的地面上，按第一次程序进行，并用机器涂开。小面积的保养可以采用手抛机修复增光，大面积如商业地面、公共地铁等区域应采用晶面机处理。

3) 每月做一次保养，流动量少的地方，可 3 个月一次，窗台等接触污染较少区域可根据需要做保养。